

Spécifications

La photo est représentative

Eaton PB8TUF

Eaton Protection Box 8 Tel@ FR, 10 A,
entrée : Schuko, sortie : (8) française,
protection des lignes téléphoniques et
Internet Eaton, (2) ports USB

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton Protection Box
NUMÉRO DE CATALOGUE	PB8TUF
EAN	3553340667244
LONGUEUR DU PRODUIT	290 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	110 mm
LARGEUR DU PRODUIT	47.5 mm
POIDS DU PRODUIT	0.713 kg
CONFORMITÉ	MOR Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 60884-1 IEC/EN 61643-11
CODE DE MODÈLE	Eaton Protection Box 8 Tel@ USB FR

Spécifications du produit

DISJONCTEUR	Oui
SECTION DE CONDUCTEUR	0 mm ²
EXEMPT D'HALOGÈNE	Non
FORME DU BOÎTIER	rectangulaire
CONNEXION D'ENTRÉE	Protective contact (SCHUKO)
PROTECTION DE LIGNE INTERNET/TÉLÉPHONE	Oui
QUALITÉ DU MATÉRIAU	autre
DÉSIGNATION NEMA	Aucun
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
NOMBRE DE PRISES DE COURANT FR	8
INTENSITÉ DU COURANT	10 A
PHASE	Monophasé
COURANT DE CHOC	3000 A
TYPE DE VOYANT	LED couleur
NOMBRE DE PRISES NEMA	0
NOMBRE DE SORTIES (AUTRE)	0
NOMBRE DE CONNEXIONS USB	2
CONTENU DU COLIS	• Dispositif de protection contre les surtensions • Guide de démarrage rapide • Câble téléphonique/internet RJ11
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	1.5 m
NUMÉRO RAL	9003
DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS	Non
PROPRIÉTÉ DE SURFACE	Mat/Mate
PROTECTION DE SURFACE	autre

Ressources

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton Protection Box](#)

COMMUTABLE	Oui
TRANSPARENT	Non
ANGLE D'INSERT CENTRAL VRILLÉ	autre
NOMBRE DE PRISES AVEC BROCHE DE MISE À LA TERRE	8
COULEUR	Noir/Blanc
NOMBRE DE SORTIES	8
TENSION DE FONCTIONNEMENT	220-250 V
VALEUR DE SURTENSION	1500 V
PUISSANCE NOMINALE D'INTERRUPTION	10 AIC
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT - MIN	0 °C
MODE DE POSE	Portable Rail DIN 35 mm
MATÉRIEL	Plastique
ÉQUIPÉ DE :	Interrupteur Marche-Arrêt Fusible Indication LED Protection contre les surtensions
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TYPE	Parafoudre
FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	Dispositif de protection contre les surtensions multiprises haut de gamme avec 8 prises FR, conforme à la norme IEC 61643-11, protection des lignes téléphoniques et Internet, 2 ports USB, incluant la garantie du matériel connecté

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

